

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI DI FACCHINAGGIO  
CENTRALIZZATI NEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO DEL CENTRO AGROALIMENTARE DI BOLOGNA.**


Allegato VI) Schede tecniche Attrezzature di movimentazione merci



## GALLERIA DI COMMERCIALIZZAZIONE

- **Scarico/Carico Traini in galleria di commercializzazione:**

Carrello Elevatori Controbilanciato  
3 ruote  
Montante Duplex SAL (grande visibilità)  
Sollevamento 2,5/3,5 mt  
Portata 1,6 T  
Forche lunghezza 1000mm  
Traslatore Laterale  
Ruote superelastiche anti-traccia  
Griglia reggi-carico grandi ingombri  
Supporto tablet con anti-taccheggio




- **Trasporto Traini**

Trattore per traino  
Uomo seduto  
Capacità di traino 7 T  
Sgancio rapido  
Pannellatura frontale e superiore  
Fari di lavoro  
Gommatura anti-traccia

## TETTOIA

- **Scarico Traini in tettoia**


Carrello Elevatore Controbilanciato  
3 ruote  
Montante Duplex SAL (grande visibilità)  
Sollevamento 2,5/3,5 mt  
Portata 3 T  
Forche lunghezza 1000mm  
Traslatore Laterale  
Gommatura superelastiche anti-traccia  
Griglia reggi-carico grandi ingombri  
Fari di lavoro



## TETTOIA


- **Sventagliamento zona tettoia**

Carrelli Elevatori Elettrici a Timone con pedana  
Portata 2 T  
Forche lunghezza 1000mm  
Forche scartamento esterno 825mm (frutta)  
Monorullo  
Gommatura Anti traccia  
Griglia reggicarico grandi ingombri  
Pedana operatore




- **Compattazione zona tettoia / Carico traini in Inbound**

Carrelli Elevatori Controbilanciati  
3 ruote  
Montante Duplex SAL (grande visibilità)  
Sollevamento 2,5/3,5 mt  
Portata 1, 5 / 1,6 T  
Forche lunghezza 1000mm  
Traslatore Laterale  
Gommatura superelastiche anti-traccia  
Griglia reggi-carico grandi ingombri



- **Carico/Scarico Camion**

Carrelli Elevatori Elettrici a Timone  
Portata 2 T  
Forche lunghezza 1000mm  
Forche scartamento esterno 825mm (frutta)  
Monorullo  
Gommatura Anti traccia  
Griglia reggicarico grandi ingombri



NB: almeno 2 tra i mezzi di movimentazione bancali descritti sopra devono essere dotati di bilancia integrata per il servizio a richiesta C3

## GALLERIA - TETTOIA - PIATTAFORME

- **Traino per trasferimenti**

Carrello 4 ruote  
Portata 2 T  
interasse ruote 1500mm  
Gommatura Anti traccia  
Griglia reggi carico fronte ralla  
Gancio traino

